

Quan mires les fotos de la càmera de fotoparament, sabries distingir un cèrvol d'una daina o un cabirol?





Consells per identificar-los per l'escut anal, el musell, el pelatge i les banyes



FELIS
Grup de Recerca en
Carnívors de Catalunya
ICHN
Institut Català
d'Història Natural

Projecte Fototrampeig Mamífers Catalunya
<https://grupfelis-ichn.iec.cat/fototrampeig-catalunya/>
Email: fototrampeigcatalunya@gmail.com

Com distinguir-los per l'escut anal



FELIS
Grup de Recerca en
Carnívors de Catalunya
ICHN
Institut Català
d'Història Natural

Projecte Fototrampeig Mamífers Catalunya
<https://grupfelis-ichn.iec.cat/fototrampeig-catalunya/>
Email: fototrampeigcatalunya@gmail.com

Com distinguir-los pel musell



Cabriol



Daina



Cèrvol

El musell ens ajuda a distingir el cabriol dels altres dos. Tots tres tenen el nas negre però el cabriol té un bigoti que li baixa fins la boca que és inconfusible.



FELIS
Grup de Recerca en
Carnívors de Catalunya

ICHN
Institut Català
d'Història Natural

Projecte Fototrampeig Mamífers Catalunya

<https://grupfelis-ichn.iec.cat/fototrampeig-catalunya/>

Email: fototrampeigcatalunya@gmail.com

Com distinguir-los pel pelatge



Cabirol



Daina



Cèrvol

El pelatge d'estiu ens ajuda a distingir la daina femella dels altres dos. Les daines adultes tenen taques blanques al pelatge que desapareixen a l'hivern però mantenen el ventre blanquinós. Els altres dos no en tenen. En el cas dels juvenils, els tres tenen taques així que això no ens servirà.



FELIS
Grup de Recerca en
Carnívors de Catalunya
ICHN
Institut Català
d'Història Natural

Projecte Fototrampeig Mamífers Catalunya

<https://grupfelis-ichn.iec.cat/fototrampeig-catalunya/>

Email: fototrampeigcatalunya@gmail.com

Com distinguir-los per les banyes



Cabirol



Daina



Adult



Jove

La forma de les banyes ens permet distingir els mascles de cada especie. Les famelles gairebé mai tenen banyes


Cèrvol




FELIS
Grup de Recerca en
Carnívors de Catalunya
ICHN
Institut Català
d'Història Natural

Projecte Fototrampeig Mamífers Catalunya
<https://grupfelis-ichn.iec.cat/fototrampeig-catalunya/>
Email: fototrampeigcatalunya@gmail.com


Distribució geogràfica



Cabirol



Daina



Cèrvol

Segons publiquen J. Ruiz-Olmo i D. Camps a GRANS MAMIFERS DE CATALUNYA I ANDORRA (2023) el cèrvol i la daina estan molt localitzats al nord de Catalunya. Si la imatge ha sigut presa fora d'aquesta zona el més provable és que sigui un cabirol.



FELIS
Grup de Recerca en
Carnívors de Catalunya
ICHN
Institut Català
d'Història Natural

(1) <https://www.lynxeds.com/ca/producte/grans-mamifers-de-catalunya-i-andorra/?>

srsIid=AfmBOooLxkcM_eZPJGXjIspEcYNiVGz-